



КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТРЕВОГИ И БЕСПОКОЙСТВА

Когда беспокойство становится проблемой?

Все так или иначе беспокоятся, и некоторые мысли о будущем могут помочь нам планировать действия и справляться с трудностями. Нет «правильного» уровня беспокойства. Мы говорим о том, что беспокойство становится проблемой, когда не дает вам жить так, как вы хотите, или если оно деморализует и истощает.



Помогает вам получить желаемое

Деморализует, расстраивает
или истощает

Помогает вам решать
жизненные проблемы

Мешает вам жить
так, как вы хотите

Что можно сделать с беспокойством?

Беспокоиться естественно, но если вы чувствуете, что беспокойство становится чрезмерным и начинает управлять вашей жизнью, например, если оно вызывает тревогу или если вам трудно заснуть, тогда, возможно, стоит попробовать найти способы ограничить время, которое вы тратите на беспокойство, и начать предпринимать меры по поддержанию психологического благополучия. В следующий раздел этого руководства мы включили ряд раздаток, упражнений и рабочих листов, помогающих поддерживать психологическое благополучие и справляться с беспокойством:

- **Поддерживайте жизненный баланс.** Психологи считают, что психологическое благополучие достигается путем поддержания баланса между занятиями, которые приносят чувства удовольствия, достижения и близости. Более подробно это описано в нашей раздатке «Заботьтесь о своем благополучии, поддерживая баланс». В списках на следующей странице перечислены занятия, которые помогают отвлечься и поддерживать активный образ жизни. Не забывайте о том, что мы социальные животные и нам жизненно необходимо общение. Мы рекомендуем попробовать хотя бы несколько занятий, подразумевающих участие других людей. В такие времена приходится творчески подходить к социальным занятиям, чтобы реализовать их удаленно. Например, можно общаться через интернет или по телефону.
- **Регулярно замечайте, связано ли ваше беспокойство с реальными проблемами или оно «гипотетическое».** Полезным инструментом для различения типов беспокойства может стать «дерево принятия решений о беспокойстве». Если вы часто испытываете «гипотетическое» беспокойство, важно напомнить себе о том, что в этот момент мозг не занимается проблемой, которую вы можете решить прямо сейчас, а затем найти способы отпустить беспокойство и сосредоточиться на чем-то еще. Вы также можете использовать этот инструмент вместе с детьми, если им трудно справиться с беспокойством.

- **Регулярно говорите своему беспокойству «не сейчас».** Беспокойство настойчиво: оно может заставить вас считать, будто вам нужно погрузиться в него прямо сейчас. Но вы можете поставить эксперимент: откладывайте «гипотетическое» беспокойство. Многим людям это помогает по-другому относиться к беспокойству. На практике это означает намеренное выделение специального времени для беспокойства (например, 30 минут в конце дня). Сначала это может показаться странным! А еще это значит, что 23,5 часа в день вы будете стараться отпустить беспокойство до тех пор, пока не придет его время. Наше упражнение на откладывание беспокойства пошагово расскажет вам о том, как это сделать.
- **Проявляйте к себе сострадание.** Мы беспокоимся о значимых для нас людях. Традиционная техника когнитивно-поведенческой терапии для работы с негативными, тревожными или расстраивающими мыслями заключается в том, чтобы записывать эти мысли и находить другие способы реагировать на них. С помощью рабочих листов «Сострадательное тестирование мыслей» можно попрактиковаться в том, чтобы в ответ на свои тревожные или беспокойные мысли проявлять доброту и сострадание. Мы подготовили образец, который поможет вам начать.
- **Практикуйте осознанность.** Освоение навыков осознанности может помочь нам отпустить беспокойство и вернуться в настоящий момент. Например, если сосредоточиться на движении грудной клетки при дыхании или звуках, которые вы слышите вокруг, они могут стать полезными «якорями», которые держат вас в контакте с настоящим моментом и позволяют отпустить беспокойство.


Заботьтесь о своем благополучии, поддерживая баланс

В нынешней ситуации меняются многие из наших обычных повседневных занятий. Естественно, это может действовать на нервы: мы оказались в положении, когда стало сложно делать то, что мы делали для поддержания своего благополучия. Если вы работаете из дома, находитесь в изоляции или соблюдаете социальное дистанцирование, стоит организовать распорядок дня, поддерживающий баланс занятий, которые:

- позволяют вам чувствовать, что вы чего-то достигли,
- помогают вам чувствовать близость и контакт с другими людьми и
- просто доставляют вам удовольствие.

Когда мы страдаем от беспокойства и тревоги, теряется контакт с тем, что приносит удовольствие. Запланируйте на каждый день занятия, которые приятны и радуют вас. Например, чтение хорошей книги, просмотр комедии, танцы или пение любимых песен, расслабляющая ванна или любимая еда.

Мы хорошо себя чувствуем, когда чего-то достигаем и реализуем, поэтому полезно каждый день делать что-то, что дает вам ощущение достижения. Например, работа по дому, украшение интерьера, садоводство, рабочие задачи, готовка по новому рецепту, регулярная гимнастика или «администрирование быта» вроде оплаты счетов.



Мы социальные животные, поэтому нам жизненно необходима близость и контакт с другими людьми. В нынешнем кризисе многие из нас изолируются и дистанцируются от других людей, поэтому важно творчески подходить к способам поддерживать контакт, чтобы не остаться в одиночестве. Как можно поддерживать связь с семьей и друзьями, и участвовать в социальных мероприятиях в виртуальном пространстве? Может быть, с помощью социальных сетей, телефона и видеозвонков у вас получится заниматься чем-то совместно, например, читать книгу или организовать киноклуб.

А еще можно исследовать соседские онлайн-группы и выяснить, как помочь местному сообществу.

Дисбаланс удовольствия, достижения и близости может влиять на настроение. Например, если вы посвящаете почти все свое время работе, не выделяя времени на удовольствия и социализацию, то у вас, возможно, ухудшится настроение и появится ощущение изолированности.

В конце дня подумайте о том, что вы сделали сегодня для получения чувства достижения. Удовольствия. Близости с другими людьми. Удалось ли вам поддержать баланс или, может быть, завтра стоит что-то сделать иначе?

Список занятий может подсказать вам, чем вы могли бы заняться



Животные

Погладьте питомца
Погуляйте с собакой
Послушайте птиц



Двигайтесь

Сходите на прогулку
Выйдите на пробежку
Поплавайте
Покатайтесь на велосипеде
Включите видео с упражнениями
и сделайте гимнастику



Сделайте уборку

Сделайте уборку в доме
Сделайте уборку во дворе
Сделайте уборку в ванной
Сделайте уборку в туалете
Сделайте уборку в спальне
Вымойте холодильник
Вымойте духовку
Почистите обувь
Вымойте посуду
Загрузите/выгрузите
посудомоечную машину
Постирайте белье
Займитесь домашними делами
Организируйте себе рабочее место
Вымойте кухонный шкаф



Общайтесь

Пообщайтесь с другом
Присоединитесь к новой группе
Вступите в политическую партию
Зарегистрируйтесь на
сайте знакомств
Отправьте другу сообщение
в мессенджере
Напишите другу письмо
Возобновите общение со
старым приятелем



Приготовьте что-нибудь вкусное

Приготовьте себе еду
Приготовьте еду кому-нибудь еще
Испеките торт/печенье
Зажарьте зефирки
Найдите новый рецепт



Займитесь творчеством

Нарисуйте картину
Напишите портрет
Сделайте фотоснимок
Сделайте набросок/
нарисуйте каракулю
Рассортируйте фотографии
Сделайте фотоальбом
Займитесь скрапбукингом
Закончите проект
Займитесь шитьем/вязанием



Выражение эмоций

Смейтесь
Плачьте
Пойте
Кричите
Вопите



Доброта

Помогите другу/соседу/
постороннему человеку
Сделайте кому-нибудь подарок
Проявите доброту
Окажите кому-нибудь услугу
Обучите кого-нибудь новому навыку
Сделайте для кого-то
что-нибудь приятное
Запланируйте для
кого-нибудь сюрприз
Составьте список своих достоинств
Составьте список вещей, за которые
вы благодарны, или людей, которым
вы благодарны



Учитесь

Узнайте что-то новое
Освойте новый навык
Выясните новый факт
Посмотрите учебное видео



Почините

Почините что-нибудь в доме
Почините свой велосипед
/машину/скутер
Смастерите что-нибудь новое
Поменяйте лампочку
Украсьте комнату



Психика

Помечтайте
Помедитируйте
Помолитесь
Порефлексируйте
Поразмышляйте
Попробуйте сделать
упражнение на релаксацию
Займитесь йогой



Музыка

Послушайте любимую музыку
Найдите что-нибудь
новое послушать
Включите радио
Сочините музыку
Спойте песню
Сыграйте на инструменте
Послушайте подкаст



Природа

Попробуйте заняться
садоводством
Посадите растение
Займитесь обрезкой деревьев
Скосите траву на лугу
Соберите цветы
Купите цветы
Выберитесь на природу
Посидите на солнышке



Планируйте

Поставьте цель
Сформируйте бюджет
Составьте 5-летний план
Составьте список дел
Составьте список того, что нужно
успеть сделать за жизнь



Читайте

Почитайте любимую книгу
Почитайте новую книгу
Почитайте газету
Почитайте любимый вебсайт



Распорядок дня

Встаньте очень рано
Не ложитесь допоздна
Встаньте позже обычного
Вычеркните что-нибудь
из своего списка дел



Забота о себе

Примите ванну
Примите душ
Вымойте голову
Сделайте себе массаж лица
или косметическую маску
Подстригите ногти
Позагорайте (не забудьте о
солнцезащитных средствах!)
Подремлите



Попробуйте сделать что-то новое

Попробуйте новое блюдо
Послушайте новую музыку
Посмотрите новый сериал или фильм
Наденьте новую одежду
Почитайте новую книгу
Сделайте что-нибудь спонтанно
Выразите себя



Смотрите


Посмотрите фильм
Посмотрите сериал
Посмотрите видеоролик
на YouTube



Пишите

Напишите письмо с
комплиментами
Напишите письмо политику
Напишите сердитое письмо
Напишите благодарное письмо
Напишите записку с
благодарностью
Напишите что-нибудь в дневнике
Составьте профессиональное
резюме
Начните писать книгу

Это дерево принятия решений поможет вам различить беспокойство о реальных проблемах и «гипотетическое» беспокойство.



Откладывание беспокойства во времена неопределенности

Психологи выделяют два типа беспокойства:

1. **Беспокойство о реальных проблемах** касается действительно существующих проблем, которые влияют на вас прямо сейчас. «После работы в саду у меня грязные руки, нужно их вымыть», «Мне нужно позвонить подруге, иначе она подумает, что я забыла о дне ее рождения», «Не могу найти ключи», «Я не могу оплатить этот счет за электричество», «Мой парень со мной не разговаривает».
2. **«Гипотетическое» беспокойство** касается того, чего сейчас нет, но могло бы произойти в будущем. «А вдруг я умру?», «А вдруг умрут все, кого я знаю?», «Может быть, это беспокойство сводит меня с ума».

Люди, испытывающие беспокойство, часто переживают его как неконтролируемое, времязатратное и иногда верят, что погружаться в беспокойство может быть полезно. Поэкспериментируйте с отложенным беспокойством: намеренно выделите в своем расписании время, посвященное исключительно беспокойству, и ограничивайте время, которое вы тратите на беспокойство в течение дня. Это отличный способ исследовать свои отношения с беспокойством. Выполняйте это упражнение хотя бы неделю.

Шаг 1. Подготовка


Выделите время для своего беспокойства: когда и как долго вы будете беспокоиться.

- «Время для беспокойства» – это время, которое вы каждый день посвящаете особому занятию – беспокойству.
- В какое время дня, по вашему мнению, у вас будет оптимальный настрой, чтобы уделить внимание беспокойству?
- Когда вас, скорее всего, никто не побеспокоит?
- Если не знаете, какое время посвятить беспокойству, можно начать с 15–30 минут каждое утро в 7:00.



Шаг 2. Откладывание беспокойства

В течение дня делите откладывайте беспокойство о реальных проблемах, которые можно начать решать прямо сейчас, от «гипотетического» беспокойства, которое нужно отложить.



Шаг 3. Время для беспокойства

Посвятите беспокойству выделенное для него время. Можно записать все, что вас «гипотетически» беспокоило в течение дня. Насколько все это задевает вас сейчас? Есть ли среди всего этого что-то, что может подтолкнуть вас к реальным действиям?

- Постарайтесь использовать все время, выделенное для беспокойства, даже если вам кажется, что вам не о чем особенно беспокоиться, или если в этот момент беспокойство кажется не таким гнетущим.
- Поразмышляйте о своем беспокойстве: наносит ли оно вам такой же эмоциональный удар, когда вы думаете о нем сейчас, по сравнению с тем моментом, когда вы подумали о нем впервые?
- Можно ли какой-то из поводов для беспокойства превратить в практическую задачу, для которой вы можете поискать решение?

| <p>Ситуация</p> <p>Кто еще был с вами? Что вы делали? Где вы были? Когда это произошло?</p> | <p>Эмоции и телесные ощущения</p> <p>Что вы почувствовали? (Оцените интенсивность по шкале 0-100%)</p> | <p>Автоматическая мысль</p> <p>Что пришло вам в голову? (Мысли, образы или воспоминания)</p> | <p>Сострадательный ответ</p> <p>Каким был бы по-настоящему сострадательный ответ на вашу негативную мысль?</p> |
|--|---|---|---|
| | | <p>Если у вас возникли образы или воспоминание, что они значили для вас?</p> | <p>Постарайтесь ответить себе с состраданием: проявите мудрость, силу, теплоту, доброту и удержитесь от осуждения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Что мне сказал бы лучший друг? • Что мне сказал бы по-настоящему страдающий человек? • Каким тоном со мной нужно говорить, чтобы я поверил? |